По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

TOMCK +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: <u>logika.pro-solution.ru</u> | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

MTK-N dy 32 счетчик холодной воды



Многоструйный сухоход ZENNER MTK/MTK-N/MTK-I-N — это многосторонний и прочный счетчик воды. Для дистанционной передачи показаний счетчики могут комплектоваться инновационными дополнительными устройствами, такими как импульсный датчик и радиомодуль. Общедомовой счетчик воды ZENNER MTK — отлично подходит для любых требований и монтажных условий. Общедомовые счетчики воды - это многократно проверенные на практике водосчетчики с крыльчаткой, предназначенные для измерения большого расхода.

Даже при высокой нагрузке для них характерна высочайшая точность и стабильность измерений. Монтаж общедомовых приборов учета расхода воды позволяет снизить чрезмерное потребление холодной воды жильцами многоквартирных домов.

В стандартном исполнении крышка счетчика поставляется из искуственного стекла, но могут поставляться также в варианте с прочным натуральным стеклом для установки в шахтах.

Стандартные счетчики МТК оснащены 5-роликовым счетным механизмом. Этот счетчик поставляется также в разных

исполнениях, например, со стальным опорным стержнем из нержавеющей стали, или с дооснащением импульсным датчиком с различной ценой импульсов. Максимальное рабочее давление — 16 бар. Вариант МТК-I-N поставляется с импульсным датчиком (Reed) для дистанционного считывания данных.

Обзор параметров

- Крышка счетного механизма из высококачественной пластмассы, стойкой к ультрафиолетовому излучению
- Счетчик воды для горизонтальных трубопроводов
- Счетчик воды, соответствующий MID
- Вариант MTKI-N с импульсным выходом (Reed) для системы дистанционного считывания данных
- Стандартное разрешение 10 л/импульс, опции 1000 л/импульс, 100 л/импульс, 1 л/импульс

Технические характеристики

Принцип работы Многоструйные счетчики воды

Монтажная длина без штуцеров 110 мм; 115 мм; 145 мм; 165 мм; 170 мм; 190 мм; 260 мм

Счетный механизм

сухоход с степенью защиты ІР 68

Номинальный расход Qn Qn 1,5; Qn 2,5; Qn 3,5; Qn 6; Qn 10; Qn 15

Диаметр условного прохода Ду (мм) Ду 15; Ду 20; Ду 25; Ду 32; Ду 40; Ду 50

Диаметр условного прохода Ду (Дюйм) 1/2 "; 3/4 "; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; фланец

Температура воды холодная вода до 40° С

Показания счетного механизма в кубометрах (м³)

защита от воздействия магнитного поля

"стекло" пластмассовое

IP 68

Дополнительные опции

Стекло минеральное

нанопокрытие

Счетный механизм с "дворником"

Материал корпуса

латунь

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Артикул: 000018767

Бренд: ZENNER