

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВСКМ ДГ 90-15 счетчик воды (с имп. выходом)



Применение

- счетчик воды ВСКМ 90 «АТЛАНТ» предназначен для установки в частных коттеджах, небольших многоквартирных домах и предприятиях с средним расходом воды;
- универсальный счетчик воды может применяться для измерений объемов как холодной, так и горячей воды;
- предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 120° С и давлением до 1,6 МПа;
- счетчик с импульсным выходом может использоваться в составе теплосчетчиков и в тепловых сетях систем теплоснабжения для измерения объема теплоносителя;
- за счет комплектации счетчика датчиком герконовым (ДГ) или МИД-модулем возможна интеграция в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ);
- ВСКМ 90 «АТЛАНТ» может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра						
Диаметр условного прохода, мм	15	20	25	25	32	40	50 ¹
Минимальный расход $q_{\min}$, м ³ /ч:							
• Класс А	0,06	0,1	0,14	0,24	0,24	0,3	1,2
• Класс В	0,03	0,05	0,07	0,12	0,12	0,2	0,45
Переходный расход q_t , м ³ /ч:							
• Класс А	0,15	0,25	0,35	0,6	0,6	1	4,5
• Класс В	0,12	0,2	0,28	0,48	0,48	0,8	3
Номинальный расход q_n , м ³ /ч:	1,5	2,5	3,5	6	6	10	15
Максимальный расход $q_{\max}$, м ³ /ч:	3	5	7	12	12	20	30
Максимальный объем воды, м ³ , измеренный за:							

• сутки	37,5	62,5	87,5	150	150	250	375
• месяц	1125	1875	2625	4500	4500	7500	11250
Порог чувствительности м ³ /ч, не более	0,01	0,015	0,02	0,03	0,03	0,05	0,1
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в диапазонах расходов							
• от $q^{\min}$ до q_t	±5						
• выше q_t до $q_{\max}$	±2						
Потеря давления при $q_{\max}$, МПа, не более	0,1						
Минимальная цена деления счетного механизма ВСКМ 90 «АТЛАНТ», м ³	0,0001	0,001					
Емкость счетного механизма ВСКМ 90 «АТЛАНТ», м ³	99999	999999					
Среднее время наработки на отказ, час, не менее	110000						
Средний срок службы, лет, не менее	12						
Габаритные размеры ВСКМ 90 «АТЛАНТ», не более, мм							
• длина	110 (80) 2	130	260	260	260	300	300
• ширина	77	77	105	105	105	125	125
• высота	85	90	120	120	120	155	185
Масса ВСКМ 90 «АТЛАНТ», кг, не более	0,6	0,7	2,2	2,2	2,5	4,5	6
Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14254 ВСКМ 90 «АТЛАНТ»	IP68						
Цена импульса, (л x имп.) ВСКМ «АТЛАНТ» ДГ	10; 1 (по заказу)	10	100				

Примечания:

¹ Для ВСКМ 90 «АТЛАНТ»

² Размеры в скобках даны для укороченных
счетчиков

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Артикул: 000023656

Бренд: ПК Прибор