

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВСХд-25 счетчик холодной воды



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ВСХ, ВСГ - счетчики для учета холодной и горячей воды с возможностью установки радионакладки AT-WMBUS-08;

ВСХд, ВСГд - счетчики воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации;

ВСТ - счетчик горячей воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации, входит в состав теплосчетчика СТ-10.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Квартирные счетчики на воду типа ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ предназначены для установки на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода с прямыми участками 5DN перед и 1DN после счетчика (DN - диаметр условного прохода). Прямые участки не требуются, если приборы монтируются с комплектом присоединителей, поставляемых

заводом-изготовителем (в комплект поставки не входят).

Счетчики типа ВСХ-15, ВСХ-20 работают в диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м³ и его долях.

Счетчики типа ВСТ-15, ВСТ-20 работают в диапазоне температур от +5 до + 95 °С, имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом и с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м³ и его долях, выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств). Цена одного импульса для ВСТ-15, 20 составляет 0,001 м³.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование основных технических характеристик		ВСХ-15-02; ВСХд-15-02;	ВСХ-20-02; ВСХд-20-02;
		ВСТ-15	ВСТ-20
Номинальный диаметр	DN	15	20
Номинальный расход, Q _n	м ³ /ч	1,5	2,5
Максимальный расход, Q _{max}	м ³ /ч	3,0	5,0
Переходный расход, Q _t Класс А/В	м ³ /ч	0,15 / 0,12	0,25 / 0,2
Минимальный расход, Q _{min} Класс А/В	м ³ /ч	0,06 / 0,03	0,1 / 0,05
Порог чувствительности	м ³ /ч	0,01	0,02

Наибольшее значение роликового указателя счетного механизма	м³	99999 (99999,999)	99999
Потеря давления при $Q_{\max}$, не более	МПа	0,1	0,1
Пределы допустимой относительной погрешности:			
- Q_t до $Q_{\max}$	%	± 2	± 2
- $Q_{\min}$ до Q_t	%	± 5	± 5
Масса, не более	кг	0,6	0,6
Гарантийный срок	месяц	24	
Средний срок службы, не менее	лет	12	
Межповерочный интервал	лет	6	

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Артикул: 000001532

Бренд: Тепловодомер