

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Расходомер электромагнитный Геликон «РЭЛ-100».

Раздельное исполнение



Применение в отраслях промышленности

- Химическая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Энергетика
- Metallurgy
- Petrochemical industry
- Atomic industry

Функции и возможности

- измерение значений текущего расхода жидкости, проходящей в обе стороны, с отображением направления движения на дисплее расходомера;
- измерение скорости потока (максимальная скорость до 12 м/с);
- передача данных через интерфейс RS-485;

Преимущества

- высокая точность, стабильность и повторяемость результатов измерения;
- измерение расхода и объема реверсивного потока;
- контроль заполнения трубопровода и электрического сопротивления измеряемой среды;
- режим дозирования;
- использование различных материалов электродов (нержавеющая сталь, титан, тантал, хастеллой);
- установочные размеры аналогичны размерам электромагнитных расходомеров ведущих мировых производителей.
- возможность поверки (калибровки) по месту, без демонтажа проточной части с трубопровода.
- выпускается специальная версия для использования на объектах атомной энергетики.

Технические характеристики

Диапазон значений Ду трубопровода	DN10...DN300 (до DN1000 мм по заказу)
Направление потока	прямое, реверсивное
Температура контролируемой жидкости	от минус 30 до 180 С°
Давление в трубопроводе	от 1,6 до 4 МПа
Температура окружающей среды	от минус 40 до 60 град С (для первичных преобразователей)

Степень защиты	IP67-IP68
Тип взрывозащиты	1Exd[ib]IICT3...T6 X
Питание	24 В (постоянный ток); 220 В (переменный ток); аккумулятор
Выходные сигналы	импульсный, токовый 4-20 мА, RS-485 Modbus (Profibus DP), HART.

Относительная погрешность не более:

- $\pm 0,3\%$ в диапазоне расходов от $0,035 \cdot Q_{наиб}$ до $Q_{наиб}$ (Ду10-300)
- $\pm 0,5\%$ в диапазоне расходов от $0,02 \cdot Q_{наиб}$ до $0,05 \cdot Q_{наиб}$ (Ду10-1000)

Межповерочный интервал 4 года.

Срок службы не менее 12 лет.

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: Геликон