

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Ультразвуковой расходомер-счетчик РУС-1



Ультразвуковой расходомер РУС-1 отличается расширенными функциональными возможностями: встроенным архивом, возможностью работы с двумя парами датчиков на одном трубопроводе. Может использоваться как самостоятельный прибор для измерения расхода, например, на магистральных трубопроводах хозяйственной воды или в составе теплосчетчиков для определения количества потребленного тепла на теплосетевых магистралях.

Выходные сигналы: импульсный (вес импульса задается пользователем), RS232/485, USB, поддерживается протокол ModBUS RTU; опционально: токовый выход 4-20 (0-5) мА. Токовый вход 4-20 мА для подключения датчиков давления.

Ультразвуковой расходомер РУС-1 производит измерение объемного расхода на 1-ом или 2-ух трубопроводах, производится в отдельном исполнении: электронный блок может быть установлен в помещении оператора на расстоянии 200 метров от первичного преобразователя (УПР).

Максимальный диаметр трубопровода - 1800 мм. Прибор поставляется вместе с УПР (отрезком трубы с установленными

датчиками) или в "беструбном" варианте (электронный блок с датчиками) для самостоятельной врезки в существующий трубопровод. При этом необходимо использовать соответствующие приспособления- монтажные комплекты типа ПР, которые также поставляются нашим предприятием.

Технические характеристики

Количество каналов измерения расхода	1 или 2
Диаметр условного прохода трубопровода, мм	15 ÷ 1800
Максимальное давление среды, МПа	10
Материал УПР для Ду 15 ÷ 200 мм	12X18H10T
Тип присоединения первичного преобразователя (УПР)	фланцевое / резьбовое /под сварку
Температурный диапазон эксплуатации УПР, °С	0 ÷ 150; по спец заказу до 200
Температурный диапазон эксплуатации электронного блока, °С	5÷ 50
Средняя относительная погрешность измерения расхода, %	+ 2,0 или +1,0 (для исполнения с двумя лучами)
Длина прямолинейных участков с одним лучом зонирования	15 Ду до места установки и 5 Ду после
Длина прямолинейных участков с двумя лучами зонирования	5 Ду до места установки и 3 Ду после
Максимальное расстояние от электронного блока до УПР, м	200
Степень защиты электронного блока	IP 55
Питание электронного блока	220 В, 50 Гц
Габаритные размеры электронного блока	192x184x105
Масса электронного блока, кг	1,8
Средний срок службы, лет	10
Гарантийный срок, месяцы	18
Межповерочный интервал, лет	4

Вывод информации:

- частотно-импульсный: 0-1000 или 0-4 Гц; по заказу токовый выход: 0-5 или 4-20 мА;
- на индикатор: мгновенный расход (м³/ч), накопленный объем (м³), общее время работы (ч)

Входной сигнал:

- токовый 4-20 мА для подключения преобразователя давления (данные заносятся в архив прибора).

Комплектация:

- электронный блок;
- ультразвуковой первичный преобразователь (УПР) в виде патрубка с датчиками ПЭП;
- ответные фланцы с крепежом (по заказу);
- кабель связи РК 50-2-11 от датчиков ПЭП к электронному блоку (по заказу).

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: НПО «Наука»